




LED-LICHTTECHNIK
VON BAUER-PROFILTECHNIK

ARBEITSPLATZ LED-SYSTEMLEUCHE

IM ALU-GEHÄUSE



Technische Daten:

- bis zu 1.800 Lux
- 4.000 Kelvin neutralweiß
- AC 230V, GST18i3 Steckanschluss
- flimmerfrei
- hohe Energieeffizienz
- blendfreie, bifunktionale Prismenverglasung
- integrierter Kombischalter (EIN-AUS / dimmen)
- Stufenlos dimmbar


- Memoryfunktion
- integrierter Trafo (kein störendes Netzteil)
- Kaskadierbar (elektrisch verkettbar)

Lieferumfang (LU):

1 x LED-BPT Leuchte
(LED-BPT 10 inklusive Eckwinkel mit Befestigungssatz für B- und I-Design)

Lichtverteilung:

LED 40W - Maßabstand 100cm / Isollinien (E)



LED-BPT 10

Art. Nr.: 908 0110
Länge (mm): 300
Einsetzbar: seitlich, zentral



LED-BPT 20

Art. Nr.: 908 0120
Länge (mm): 585
Einsetzbar: zentral



LED-BPT 30

Art. Nr.: 908 0130
Länge (mm): 870
Einsetzbar: zentral



LED-BPT 40

Art. Nr.: 908 0140
Länge (mm): 1.150
Einsetzbar: zentral

ARBEITSPLATZ LED-PROFILLEUCHE

IM ALU-SYSTEMPROFIL



Technische Daten:

- bis zu 1.280 Lux
- 5.500 Kelvin neutralweiß
- AC 230V, DC 24V Netzteil
- flimmerfrei
- hohe Energieeffizienz
- blendfreie Diffusorfolie

Lieferumfang (LU):

- 1x LED-Profileuchte
- 1x Netzteil inklusive Anschlussleitung


Vorteile:

Die LED-Profileuchten sind formschön und funktional in das Aluminium-Systemprofil integriert.

Ob als Hauptbeleuchtung oder zusätzliche Regal- sowie Nischenbeleuchtung - bringen Sie das Licht dahin, wo es benötigt wird.

Vorteilhaft ist die platzsparende Montage in einem weiterhin tragenden Aluminium-Profil.

Lichtverteilung:



LED-PROFILLEUCHE 5

Art. Nr.: 908 1011
Länge (mm): 450
Einsetzbar: seitlich, zentral



LED-PROFILLEUCHE 15

Art. Nr.: 908 1012
Länge (mm): 700
Einsetzbar: zentral




LED-PROFILLEUCHE 25

Art. Nr.: 908 1013
Länge (mm): 1.000
Einsetzbar: zentral



LED-PROFILLEUCHE 35

Art. Nr.: 908 1014
Länge (mm): 2.000
Einsetzbar: zentral



BITTE SENDEN SIE UNS EIN ANGEBOT

LED-SYSTEMLEUCHTEN



LED-BPT 10

Art. Nr.: 908 0110
Länge (mm): 300

Stück

LU: 1 x LED-BPT 10,
1 x Eckwinkel mit Befestigungssatz



LED-BPT 20

Art. Nr.: 908 0120
Länge (mm): 585

Stück

LU: 1 x LED-BPT 20



LED-BPT 30

Art. Nr.: 908 0130
Länge (mm): 870

Stück

LU: 1 x LED-BPT 30



LED-BPT 40

Art. Nr.: 908 0140
Länge (mm): 1.150

Stück

LU: 1 x LED-BPT 40

EINSPEISUNGSZULEITUNG SCHUKO / GST18i3

Stück Art. Nr.: 991 0078 Länge: 3,0 m

Stück Art. Nr.: 991 0075 Länge: 5,0 m

Alle LED-Systemleuchten sind
kaskadierbar = elektrisch verkettbar.

VERBINDUNGSLEITUNG (KASKADIERUNG) GST18i3 / GST18i3

Stück Art. Nr.: 991 0085 Länge: 1,5 m

Stück Art. Nr.: 991 0081 Länge: 2,0 m

Stück Art. Nr.: 991 1033 Länge: 3,0 m

Stück Art. Nr.: 991 0103 Länge: 5,0 m

LED-PROFILLEUCHTEN



LED-PROFILLEUCHE 5

Art. Nr.: 908 1011
Länge (mm): 450

Stück

LU: 1 x LED-Profileuchte 5,
1 x Netzteil, inkl. Anschlussleitung,
1 x Eckwinkel mit Befestigungssatz



LED-PROFILLEUCHE 15

Art. Nr.: 908 1012
Länge (mm): 700

Stück

LU: 1 x LED-Profileuchte 15,
1 x Netzteil, inkl. Anschlussleitung



LED-PROFILLEUCHE 25

Art. Nr.: 908 1013
Länge (mm): 1.000

Stück

LU: 1 x LED-Profileuchte 25,
1 x Netzteil, inkl. Anschlussleitung



LED-PROFILLEUCHE 35

Art. Nr.: 908 1014
Länge (mm): 2.000

Stück

LU: 1 x LED-Profileuchte 35,
1 x Netzteil, inkl. Anschlussleitung

ZUBEHÖR




GELENK-SET

Art. Nr.: 908 9003

2er Set

LU: 2 x Gelenke als Set inkl.
Befestigungssatz für B und I



ECKWINKEL-SET

Art. Nr.: 908 9002

2er Set

LU: 2 x Eckwinkel als Set inkl.
Befestigungssatz für B und I



KABELFÜHRUNGEN

Kabelführungen finden Sie unter:

<https://bauer-profile.com/de/produkte/kabelmanagement>

BITTE SENDEN SIE UNS IHRE ANFRAGEN PER:

E-Mail: info@bauer-profile.com

Fax: +497133-960185

Post: BAUER Profiltechnik GmbH,

Ländelstraße 45, 74382 Neckarwestheim

Absender Adresse oder Firmenstempel:

DIE BAUER-WELT

ENTDECKEN SIE UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM



ALUMINIUMPROFILE




PROFILZUBEHÖR



ARBEITSPLÄTZE



SONDERLÖSUNGEN



KONSTRUKTION



PLANUNG